Fiche Produit

Panneau LED Slim

Tertiaire



Paramètres Techniques

Facteur de Puissance	0.90
Source LED	Epistar
Modèle	SMD4014
Faisceau Lumineux	120°
Diffuseur	Opaque
Indice d'Eblouissement	UGR19
Indice Rendu Couleurs	IRC 87
Tension	220-240V AC
Multitension	100-240V AC
Fréquence	50-60 Hz
Classe	II
Protéction IP	IP40
Protéction IK	IK05
Températures résistantes	-20°C / 45°C
Matériel	Alu / PC
Driver	Lifud

Déclinaisons

Kelvin	3000K-4000K-6000K
	ICE 8000K° 60x60 Uniquement
Finition Argenté	30x30 - 60x30

Accessoires

Kit de Sécurité et de Suspension*

Kit et Cadre d'Encastrement

Kit et Cadre Saillie

Driver et Système de Contrôle

Dissipateur de chaleur
pour plafond isolés *

Certificats & Garantie

Durée de Vie	>50.000H
Certificats	CE & RoHS
Garantie	5 ans

*Obligatoire afin de respecter les normes de sécurité en vigueur et garantir la durabilité du produit

Fiche Produit

Panneau LED Slim

Delmat

Tertiaire

Produit Gamme & Options Disponibles

Référence	Dimensions	Lumens	Puissance	Dimmable	DALI	Energie
DL00273	30x30cm	1500 lm	18W	Option	Option	A+
DL00275	60x30cm	3270 lm	32W	Option	Option	A+
DL00277	60x60cm	3200 lm	40W	Option	Option	A+
DL00271	120x30cm	5200lm	40W	Option	Option	A+
DL00272	120x60cm	5700lm	72W	Option	Option	A+





Delmat

Partenaire récylum

Multi Mark - Delmat
73B Avenue Maréchal Leclerc
10120 Saint-André les Vergers
France

Tél: 03 25 83 17 82
Fax: 03 10 94 03 17
contact@delmat.fr
www.delmat.fr

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous, Multi Mark SARL
171 Rue Véron, Alfortville 94140
FRANCE

Déclarons par la présente que la gamme de produits :
Panneaux LED Slim

Références :
DL00271, DL00272, DL00273, DL00274, DL00275, DL00276, DL00277, DL00278, DL00279, DL200280, DL00281, DL00282, DL00283, DL00284, DL00285

Satisfait aux exigences essentielles des directives suivantes :
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2002/95/EC
Directive Comptabilité ElectroMagnétique 2004/108/CE
Directive Basse Tension 2006/95/CE

Conforme aux normes suivantes :
EN 60598-1 :2008+A11 :2009, EN 60598-2-1 :1989,
EN 55015 :2006+A1 :2007+A2 :2009, EN 61547 :2009
EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009, EN 61000-3-3 :2008
EN 1122B :2001, EPA 3050B :1996, EPA 3052 :1996
EPA 3060A :1996, EPA 7196A :1992, EPA3540C :1996
EPA 8270D:2007, IEC 62321:2008

Miguel MORO
Gérant
Octobre 2016

CE